Hohenester Agrarhandel



Getreide · Futtermittel · Düngemittel · Saaten · Pflanzenschutzmittel · Lagereibetrieb · Dienstleistungen · Spedition

Datenblatt für Einzelfuttermittel

Inverkehrbringer:	Hohenester Agrarhandel GmbH & Co. KG
	Hauptstr. 29
	84107 Weihmichl
Futtermittel- /	Rohes Sojaöl, hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen
Produktbezeichnung:	Aufgeführt in der Positivliste für Einzelfuttermittel unter:
	2.10.01 – Pflanzenöl oder Pflanzenfett
Produktbeschreibung:	Aus Sojabohnen gewonnenes rohes, entschleimtes Pflanzenöl
Informationen zum	Nach einer groben Reinigung und mechanischen Zerkleinerung der Bohnen wird das Öl
Herstellungsprozess:	ggf. durch Pressen und mit Hilfe von Hexan aus den Bohnen gewonnen. Das Hexan wird
	durch Erwärmung, Dampf und Vakuum wieder von dem Öl abgetrennt. Abschließend
	werden unter Zugabe von Wasser und gegebenenfalls Phosphor- oder Zitronensäure
	Phospholipide physikalisch aus dem Öl abgetrennt.
Verarbeitungshilfsstoffe:	Wie auch im Rahmen der "Informationen zum Herstellungsprozess" beschrieben,
	können Hexan, Dampf, Wasser und gegebenenfalls Phosphor- bzw. Zitronensäure und
	Filterhilfsmittel als Hilfsstoffe zur Ölgewinnung eingesetzt werden.
Informationen zur	Inhaltsstoffe gemäß der vertraglichen Vereinbarungen.
Zusammensetzung:	typisch < 2,0 % FFA (entspricht Säurezahl < 4mg KOH7g)
	typisch < 250 mg/kg Phosphor (als Lecithin)
	max. < 1,5 % petrolätherunlösliche Verbindungen
	typisch < 0,2 % Wasser
	Flammpunkt > 121 °C
Angaben zu relevanten	Es erfolgt ein regelmäßiges Monitoring gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie
unerwünschten Stoffen im	GMP+ Vorgaben:
Rahmen der risikoorientierten	www.gmpplus.org
Eigenkontrolle:	
Angaben zu Haltbarkeit, Lagerung	Bei Transport, Umschlag und Lagerung ist auf eine gute Hygienepraxis zu achten. Die
und Transport:	Betriebsmittel sind sauber und trocken zu halten und vor Schädlingsbefall und
	Verunreinigungen zu schützen. Lagerung bis zu 3 Monaten, wenn eine angemessene
	Hygiene und eine gute Produktdurchmischung während der Lagerzeit gewährleistet
	wird. Phasentrennung bzw. Sedimentationen sind während der Lagerung
	auszuschließen.
Sicherheitshinweise:	Dieses Produkt entspricht nicht den Kriterien zur Einstufung oder Kennzeichnung der
	VO (EG) Nr. 1272/2008 und Richtlinie 67/548/EEG.
	Der Flammpunkt liegt bei mindestens 121 °C.

Obige Angaben haben informativen Charakter, sie basieren auf Informationen unserer Produzenten / Lieferanten. Sie stellen keine vertragliche Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Es gelten die Vereinbarungen der Verkaufskontrakte.